

Problemas que se evitan por cumplir con las especificaciones



- Antes de instalar:
- Anodizado 8 micras (bajo espesor), sin sellar (mancha rosada)

Corrosión Generalizada



PINTURA ELECTROESTATICA

- ✓ Es una capa orgánica sobre el metal
- ✓ Mejora aspecto estético
- ✓ Amplia variedad de colores
- ✓ Protege al metal base del ambiente
- ✓ Buena durabilidad al ambiente
- ✓ Las resinas (polímeros) se adhieren a la superficie metálica y se polimerizan usando calor.
- ✓ Reacciones químicas que forman la estructura fuerte y flexible del recubrimiento.



SISTEMAS

CONJUNTO DE PARTES

QUE ORDENADAMENTE
RELACIONADAS ENTRE SI

CONTRIBUYEN A
DETERMINADO OBJETO
Y FUNCIÓN

PERFILES

ACCESORIOS

CARPINTERO

INSTALADOR

DISEÑO
GUIA DE
FABRICACION
GUIA DE
INSTALACION


ABERTURAS

SISTEMAS DE ABERTURAS

SEGMENTO	TIPOLOGIA									MONOBLOCK	
	CORREDIZA		DE GIRO								
	VENTANA	PUERTA	VENTANA			PUERTA					
CONSTRUCCION			BATIENTE	BANDEROLA	O. B.	PROYEC.	P y D	BATIENTE	VAIVEN		
ECONOMICO	MECAL ECO					MECAL ECO					
BAJO	MECAL EST.	MECAL EST.				MECAL EST.	MECAL EST.	MECAL EST.		CORREDIZA VENTANA PUERTA	
	MARCO 58	MARCO 66				MARCO 35	MARCO 35	MARCO 35/66			
MEDIO	MECAL MAX 2 GUIAS	MECAL MAX 2 GUIAS	PROBBA	PROBBA	PROBBA	PROBBA	PROBBA	PROBBA	PROBBA	CORREDIZA VENTANA PUERTA	
ALTO	TRADICIONAL	MECAL PLUS	MECAL PLUS								CORREDIZA 2 GUIAS VENTANA PUERTA
		2 GUIAS	2 GUIAS								
		3 GUIAS	3 GUIAS								
		4 GUIAS	4 GUIAS								
	ALTA PRESTACION	GALA	GALA	GALA	GALA	GALA	GALA	GALA	GALA	GALA	
ROTURA DE PUENTE TÉRMICO	GALA THERMIC		GALA THERMIC	GALA THERMIC	GALA THERMIC	GALA THERMIC	GALA THERMIC	GALA THERMIC	GALA THERMIC		
GRAN DIMENSION	SUMMA	SUMMA						GALA 66	GALA 66		



CORREDIZAS



SISTEMA DE CALIDAD
CERTIFICADO
UNIT ISO
9001


GESTION AMBIENTAL
CERTIFICADA
UNIT ISO
14001

ANODIZADO
CERTIFICADO
UNIT
1076

ANOLOK®
CERTIFICADO
UNIT
1076



CORREDIZAS



ENSAYO EN FACULTAD

